
Dane aktualne na dzień: 03-10-2026 01:34

Link do produktu: <https://hydro-solid.eu/elektroniczny-tester-wydajnosci-hydrantow-p-28.html>



Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02 - ZAPIS WYNIKÓW NA KARCIE SD

Cena brutto	848,70 zł
Cena netto	690,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FT-02/2022/SD
Kod producenta	FT-02
Kod EAN	5905562760001

Opis produktu

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02 elektroniczny pomiar ciśnienia i wydajności z zapisem wyników pomiaru na karcie SD.

WYNIKI Z POMIARÓW MOŻNA IMPORTOWAĆ DO PLIKU EXEL LUB DO PROGRAMU HYDROSERWIS LUB ZGRAĆ PO PROSTU NA KOMPUTER W FORMIE PLIKU XLS/CSV.



Elektroniczny miernik wydajności i ciśnienia hydrantów:

- oprogramowanie miniFLOW kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP jak i innych producentów
- możliwość pomiaru ciśnienia w jednostkach **bar**
- odczyt ciśnienia również w **MPa**
- zakres pracy urządzenia: **0-16 bar**
- maksymalna wartość ciśnienia: **16 bar**
- temperatura eksploatacji: od **+1°C do +50°C**
- wbudowany moduł pamięci **SD**
- zapis do **1 000 000 wyników** na karcie SD

-
- adapter **microSD/SD** do podłączenia z komputerem PC
 - archiwizacja pomiarów na **karcie SD**
 - możliwość **eksportu danych** na komputer
 - zapis wyników w plikach **CSV**
 - obsługa i import danych w programie **HYDROSERWIS** oraz **Excel**
 - pełna integracja z oprogramowaniem **HYDROSERWIS**
 - transfer wyników bezpośrednio na **dysk twardy komputera**
 - pomiar wydajności w litrach na sekundę (**l/s**)
 - obudowa wykonana z odpornego tworzywa **ABS**
 - kompaktowe rozmiary: **89 x 119 x 38 mm**
 - konstrukcja **lekka i mobilna**
 - szczelna, hermetyczna obudowa
 - stopień ochrony: **FTS1**
 - akumulator wewnętrzny z czasem pracy do **15 godzin**
 - wskaźnik poziomu naładowania baterii
 - ładowanie poprzez złącze **USB-C** (przewód w zestawie)
 - gwarancja: **24 miesiące**
 - menu użytkownika w języku **polskim**
 - obsługa szybka i intuicyjna
 - nowoczesna alternatywa dla **manometrów glicerynowych**
 - przewaga nad standardowymi manometrami cyfrowymi rejestrującymi tylko ciśnienie
 - czytelny, podświetlany ekran
 - dokładność pomiaru: **0,5%**
 - precyzyjne odczyty wydajności i ciśnienia
 - w zestawie: **Deklaracja zgodności**
 - szczegółowa **Instrukcja obsługi**
 - **Świadectwo Kontroli Metrologicznej** wystawione na podstawie odniesienia do manometru i przepływomierza wzorcowanego w laboratoriach akredytowanych przez **PCA** oraz w **Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie**
 - w pełni zgodne z urządzeniami firmy **SOLID-BHP** i innymi systemami pomiarowymi
 - urządzenie produkcji **polskiej**
 - praktyczny **pokrowiec transportowy** w komplecie