Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:52

Link do produktu: https://hydro-solid.eu/httpshydro-solideuzestaw-do-badania-hydrantow-wewnetrznych-i-zewnetrznych-hc-01hf-01program-fly-p-57.html




Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych HC-01/HF-01+program FlyService

Cena brutto	**4 059,00 zł**
Cena netto	**3 300,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**HC-01/HF-01/FlyService**

Opis produktu

Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych HYDRO-CHECK HC-01 / HYDRO-FLOW HF-01 + program FlyService

Model: HC-01 / HF-01 / FlyService
Nazwy alternatywne:
Sprzęt do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych z programem FlyService, urządzenie do pomiaru wydajności hydrantów DN25–DN150 z systemem FlyService, profesjonalny zestaw do kontroli hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych z oprogramowaniem serwisowym.



Profesjonalny zestaw do badania hydrantów z cyfrową obsługą dokumentacji

Zestaw HYDRO-CHECK HC-01/HYDRO-FLOW HF-01 wraz z programem FlyService to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do wykonywania pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych zgodnie z wymaganiami technicznymi i procedurami kontroli instalacji przeciwpożarowych.

Urządzenie umożliwia wykonywanie badań hydrantów w zakresie DN25–DN150 podczas okresowych przeglądów, odbiorów technicznych oraz kontroli instalacji hydrantowych w obiektach przemysłowych, handlowych i użyteczności publicznej.

Konstrukcja zestawu została wykonana z trwałych materiałów odpornych na wodę, wilgoć, korozję i wysokie ciśnienie robocze, co zapewnia niezawodność podczas codziennej pracy serwisowej.

Dokładne pomiary hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Zestaw HYDRO-CHECK HC-01 i HYDRO-FLOW HF-01 umożliwia:

- pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego,
- kontrolę wydajności hydrantów,
- wykonywanie pomiarów hydrantów DN25, DN33, DN52 oraz hydrantów zewnętrznych,
- szybką ocenę parametrów instalacji przeciwpożarowej,
- wykonywanie dokumentacji pomiarowej i raportów,
- kontrolę zgodności parametrów z wymaganiami eksploatacyjnymi.

Wzorcowane dysze pomiarowe gwarantują wysoką dokładność oraz powtarzalność wyników pomiarowych.

Program FlyService – nowoczesny system do serwisu hydrantów i urządzeń ppoż

Integralną częścią zestawu jest profesjonalny program komputerowy FlyService w formie subskrypcji na 12 miesięcy.

FlyService to nowoczesny system przeznaczony do kompleksowej obsługi serwisu hydrantów, gaśnic oraz dokumentacji przeciwpożarowej.

Program umożliwia:

- tworzenie protokołów dla hydrantów, gaśnic oraz prób ciśnieniowych węży hydrantowych
- automatyczne numerowanie dokumentów i generowanie raportów PDF
- archiwum protokołów z możliwością przeglądania, usuwania i tworzenia nowych na podstawie wcześniejszych danych
- baza kontrahentów z opcją pobierania danych po numerze NIP
- ewidencja obiektów oraz podgląd wykonanych i planowanych przeglądów
- słowniki przyspieszające wypełnianie formularzy
- obsługa wielu użytkowników oraz urządzeń pomiarowych
- możliwość dołączania certyfikatów do dokumentów PDF
- przypomnienia o zbliżających się terminach przeglądów
- tworzenie kopii zapasowych oraz łatwe przywracanie danych
- panel ustawień firmy, wydruków i parametrów systemu

System współpracuje z urządzeniami HC-01, HF-01, HP-01 oraz wybranymi urządzeniami innych producentów.

Moduły systemu FlyService:

HYDRANTY

Obsługa pomiarów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z automatycznym wyliczaniem parametrów i generowaniem protokołów.

GAŚNICE

Tworzenie kart urządzeń, protokołów oraz dokumentacji przeglądów gaśnic.

WĘŻE HYDRANTOWE

Generowanie dokumentacji prób ciśnieniowych i kontroli węży hydrantowych.

Dzięki systemowi FlyService cały proces badania hydrantów staje się szybki, nowoczesny i wygodny dla serwisantów oraz firm wykonujących przeglądy ppoż.

Najważniejsze zalety zestawu HC-01 / HF-01 + FlyService

- profesjonalny zestaw do badania hydrantów DN25–DN150,
- możliwość kontroli hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
- wzorcowane dysze pomiarowe,
- wysoka odporność mechaniczna i ciśnieniowa,
- szybkie generowanie protokołów i raportów PDF,
- cyfrowa archiwizacja dokumentacji,
- nowoczesny program FlyService w subskrypcji 12 miesięcy,
- kompatybilność z urządzeniami różnych producentów,
- wsparcie techniczne,
- dostęp online do kalkulatora wydajności hydrantów,
- dostęp online do generatora kart wydajności dysz pomiarowych,
- rozwiązanie dla profesjonalnych firm serwisowych i konserwacyjnych.

Zawartość zestawu

W komplecie znajdują się:

- kolektor DN25 wykonany ze stopu mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
- kolektor DN52 wykonany ze stopu mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
- manometr z rurką Bourdona 0–16 bar klasa 1,6 zgodny z EN 837-1,
- nasady aluminiowe DN25 GW i GZ,
- wąż płasko składany ze wzmocnieniem,
- przełączniki 25/52 oraz 75/52,
- komplet wzorcowanych dysz do hydrantów wewnętrznych:
    - DN9 K42,
    - DN12 K64,
    - multiFLOW DN13 K106 / K85 / K45,
- komplet wzorcowanych dysz do hydrantów zewnętrznych:
    - DP21 – 5 dm³/s,
    - DP25 – 10 dm³/s,
    - DP30 – 15 dm³/s,
    - DP34 – 20 dm³/s,
- nasada DN52 GW 1 1/2",
- instrukcja obsługi,
- karta wydajności dysz pomiarowych,
- deklaracja producenta,
- świadectwo kontroli metrologicznej,
- certyfikat autoryzacji,
- opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
- świadectwa ekspertyz,
- atest PZH,
- skrzynka transportowa,
- program FlyService – subskrypcja 12 miesięcy,
- dostęp online do kalkulatora wydajności hydrantów,
- dostęp online do generatora kart wydajności dysz pomiarowych,
- wsparcie techniczne przez 12 miesięcy.

Dokumentacja i kontrola metrologiczna

Do zestawu dołączana jest dokumentacja techniczna oraz Świadectwo Kontroli Metrologicznej z odniesieniem do aparatury wzorcowanej w laboratoriach akredytowanych przez PCA oraz Okręgowy Urząd Miar w Krakowie.

Urządzenie posiada również:

- **opinię techniczną Politechniki Krakowskiej,**
- **świadectwo ekspertyzy Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie,**
- **świadectwo ekspertyzy Centralnego Laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego,**
- **atest PZH.**

Zastosowanie zestawu

Zestaw HC-01 / HF-01 z programem FlyService znajduje zastosowanie w:

- okresowych przeglądach hydrantów,
- odbiorach instalacji hydrantowych,
- serwisie urządzeń przeciwpożarowych,
- zakładach przemysłowych,

- halach magazynowych i produkcyjnych,
- budynkach użyteczności publicznej,
- centrach handlowych,
- firmach wykonujących konserwację i pomiary instalacji ppoż.

To kompleksowe rozwiązanie dla profesjonalistów zajmujących się pomiarami hydrantów, serwisem urządzeń przeciwpożarowych oraz nowoczesną dokumentacją cyfrową.

Wymagania systemowe

FlyService to nowoczesny system webowy działający w technologii SaaS (Software as a Service), dostępny online z poziomu przeglądarki internetowej. Oprogramowanie nie wymaga instalacji na komputerze ani dodatkowej infrastruktury lokalnej.

Do korzystania z systemu wymagane są:

- komputer, laptop, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
- aktualna przeglądarka internetowa:
    - Google Chrome,
    - Microsoft Edge,
    - Mozilla Firefox,
    - Safari,
- aktywne połączenie internetowe,
- konto użytkownika FlyService.

Zalecana konfiguracja:

- ekran o rozdzielczości minimum 1366 × 768,
- stabilne połączenie internetowe zapewniające płynną pracę systemu,
- możliwość drukowania dokumentów lub zapisu raportów do PDF.

Informacja techniczna

FlyService działa w modelu chmurowym SaaS, dzięki czemu użytkownik uzyskuje dostęp do systemu z dowolnego miejsca i urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową. Aktualizacje, rozwój systemu oraz utrzymanie infrastruktury realizowane są po stronie usługodawcy, co eliminuje konieczność instalacji, konfiguracji i serwisowania oprogramowania po stronie użytkownika.

System umożliwia wygodną obsługę dokumentacji serwisowej hydrantów, gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych zarówno w biurze, jak i podczas pracy terenowej.