Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:20

Link do produktu: https://hydro-solid.eu/webflow-aplikacja-do-pomiaru-hydrantow-p-58.html



webFLOW manual - aplikacja mobilna do pomiaru hydrantu - subskrypcja 12 miesięcy

Cena brutto	**123,00 zł**
Cena netto	**100,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**webFLOW/manual**
Kod producenta	**webFLOW/manual**

Opis produktu

webFLOW manual – aplikacja mobilna do ręcznego pomiaru hydrantów

Subskrypcja: 12 miesięcy

Opis produktu

webFLOW manual to mobilna aplikacja pomiarowa przeznaczona do **manualnego rejestrowania wyników badań hydrantów**. Umożliwia szybkie wprowadzanie danych z pomiarów terenowych oraz ich uporządkowany zapis w formie cyfrowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.


Aplikacja sprawdzi się w codziennej pracy serwisowej, podczas przeglądów okresowych oraz w badaniach odbiorowych instalacji hydrantowych.

□□ Funkcjonalność aplikacji

- Ręczne wprowadzanie wartości pomiarowych wykonanych w terenie.
- Automatyczne obliczanie wydajności hydrantu **Q [l/s]** na podstawie wprowadzonych danych.
- Wybór współczynnika dyszy **K** (np. DN25, DN33, K45) zgodnie z konfiguracją wykonywanego pomiaru.
- Automatyczne pobieranie współrzędnych GPS oraz przypisanie ich do miejsca pomiaru.
- Automatyczne odczytywanie adresu na podstawie lokalizacji GPS.
- Prezentacja lokalizacji hydrantu na mapie (www.ehydrant.pl).
- Dodawanie komentarzy i uwag do wykonanych pomiarów.
- Eksport wyników do pliku **CSV (WYNIKI.csv)**, gotowego do archiwizacji lub dalszej analizy.
- Aktywacja aplikacji za pomocą klucza licencyjnego zapewniająca kontrolę dostępu.
- Intuicyjny i prosty interfejs użytkownika dostosowany do pracy w terenie.

i Informacje dodatkowe

- **Model licencjonowania:** subskrypcja 12 miesięcy.
- **Minimalne wymagania:** Android 12 lub nowszy (dla urządzeń mobilnych).
- **Obsługiwane urządzenia:** komputery, laptopy, tablety i smartfony.
- **Zastosowanie:** pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych, inwentaryzacja hydrantów, dokumentowanie kontroli oraz prace serwisowe i techniczne.
- **Brak kompatybilności:** systemem iOS (Apple).


21:31
91%
webFLOW manual
Pd [bar]
0.00
Ps [bar]
0.00
Q [l/s]
0.00
Adres
Leśna 12B, 34-600 Limanowa
Lokalizacja GPS (współrzędne)
49.701234, 20.427891
Komentarz
Uwagi do pomiaru
Wyniki: 0 rekordów
Zapisz
Ukryj mapę
OSM Standard
Mapa: 49.701234, 20.427891
Leśna
28
Leaflet | © OpenStreetMap contributors